

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ជំនាញប្រចាំឆ្នាំ

ຜູ້ເຂົາຮ່ວມປະຊຸມ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ประธานบอร์ดประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ มา ๑๒ คน สมาชิกสภาฯ มาครบ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาฯ	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหองได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขออนุญาต นายอำเภอหนองม่วง เพื่อเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบล เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พิจารณาเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พิจารณาเห็นชอบการประกอบธุรกิจของ บริษัท สยาม จีทีไอ จำกัด ที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและกับประชาชน การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอื่น ๆ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ซึ้ง ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แจกให้ไป จะมีข้อความใด แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ที่ประชุม ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ขอติรับรองรายงานการประชุมด้วย มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภาฯ	เรื่องเสนอที่อพิจารณา ๓.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขอเชิญคุณจริยวัฒน์ เผชิรอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ซึ้ง นางสาวจิรารัพ เผชิรอุดม รายการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาตำบล จะมีดังนี้ รายการที่ ๑ การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกาย ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พักคอยรถโดยสารประจำทาง รายการที่ ๓ แผนงานการคุ้มครองและการขนส่ง โดยมีรายการ ๑.ลงทินคลุกซ่อมแซมถนนสายรัตน์ใหญ่-แยกเข้าจาก หมู่ ๑ งบประมาณ ๑๙๔,๐๔๓.๐๔ บาท

๒. ลงทินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านใหม่สพมพ หมู่ ๒ งบประมาณ ๒๐๓,๘๐๘.๔๕
บาท

๓. ลงทินคลุกซ่อม เชมถนนสายเจ้าฟ่อสันนิ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๐๓,๘๐๘.๔๕
บาท

๔. ลงทินคลุกทางเข้าบึงทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๒๓,๕๗๐.๒๖ บาท

๕. ลงทินคลุกสายแยกขาจากลิ้นรั่วนายคนึง หมู่ ๕ งบประมาณ ๙๒,๖๔๐.๖๐ บาท

๖. ลงทินคลุกจากถนนลาดยางถึงฝายใหญ่ หมู่ ๕ งบประมาณ ๑๓,๖๙๔.๓๕ บาท

๗. ลงทินคลุกซ่อมรั่วนายสำราญจากถนนลาดยางถึงรั่วนายวิล หมู่ ๕ งบประมาณ
๙๒,๖๔๐ บาท

๘. ลงทินคลุกซ่อมแซมถนนสายรั่วนายสำราญถึงคลองหมู่ ๓ งบประมาณ
๕๕,๕๘๔.๑๒ บาท

๙. ลงทินคลุกสายคันคลองจากถนนลาดยางถึงทางแยกหมู่ ๓ งบประมาณ
๑๔๔,๒๒๔.๓๒ บาท

๑๐. ลงทินคลุกซ่อมแซมถนนฟาร์มหมูปีกบึงทะเลน้อย หมู่ ๗ งบประมาณ
๒๐๓,๘๐๘.๔๕ บาท

๑๑. ลงทินคลุกจากรั่นทางเดง สู่พรอมถึงรั่วนายแขม พรยื้ม หมู่ ๘ งบประมาณ
๑๔๔,๒๒๔.๓๒ บาท

๑๒. ลงทินรังไหลทางสายดอยเต่า หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๙๙,๐๕๒.๕๒ บาท

๑๓. ลงทินคลุกซ่อมถนนสายบ้านนายเสริม หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๗,๔๑๑.๒๒ บาท

๑๔. ลงทินคลุกสายรั่นทางสายลม หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๑๕๑,๑๐๖.๔๙ บาท

๑๕. ลงทินคลุกซ่อมแซมถนนต่อจากสายเดิมลึกลงเขา หมู่ ๑๑ งบประมาณ
๑๙๗,๖๓๒.๔๒ บาท

๑๖. ลงทินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ ๑๒ ซอยสะหลา งบประมาณ ๑๖,๔๖๙.๓๗
บาท

๑๗. ลงทินคลุกต่อจากสายเดิมชอยคำนาจถึงบ้านนางเฉลา หมู่ ๑๒ งบประมาณ
๑๙,๔๒๙.๐๔ บาท

๑๘. ลงคลุกรังสายคันคลองถึงบึงทะเลน้อย หมู่ ๑๓ งบประมาณ ๑๙๔,๐๘๓ บาท

๑๙. ซ่อมแซมถนน คลล.หลังห่อ หมู่ ๘ งบประมาณ ๕๗,๓๖๑ บาท

แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑. ขยายเขตประปาบ้านนายนันต์ถึงนายชัย หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๔๗,๒๙๖ บาท

๒. ขยายเขตประปาบ้านนายสุเทพ-บ้านนายประดิษฐ์ หมู่ ๑๒ งบประมาณ

๖๙,๒๔๗ บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ไป จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกษา ได้พิจารณาต่อไป
รับทราบ

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่?
ไม่มี

ผู้ขอติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมืออื้นครับ

ที่ประชุม

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบ จำนวน ๙ คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ คน ได้แก่ ประธานสภาฯ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๒ เรื่องพิจารณาเห็นชอบโอนเงินบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจง
ปลัด อบต. รายการโอนเงินบประมาณ มี ๒ รายการ ได้แก่ การจัดซื้อโต๊ะประชุม เนื่องจาก
โต๊ะประชุมที่สภาฯ ใช้อยู่เป็นโต๊ะพับสีขาว ซึ่งได้เข้ามาเป็นเวลาหลายปี ในปีเดียวเฉพาะ
การประชุมสภาฯ อย่างเดียว จะมีงานอื่น ๆ มากมายในแต่ละเดือน จึงทำให้สภาพ
โต๊ะทรุดโทรมลงไปมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้ดีได้เหมือนเดิม จึงจำเป็นต้องขอ
จัดซื้อโต๊ะประชุมใหม่ โดยขอโอนเงินบประมาณ ดังนี้

โอนเพิ่ม

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่
นั่ง (ไมรวมเก้าอี้) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุมโครงด้านเดียว ขนาดกว้าง
๖๐ ซม.ยาว ๑๖๐ ซม.สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว โต๊ะขนาดกว้าง ๖๐ ซม.ยาว ๑๖๐ ซม.สูง ๗๕
ซม. จำนวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๓๑,๐๐๐ บาท (โอนดังเป็นรายจ่ายใหม่)

โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง จำนวนเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่?

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ผน朽มติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๙ คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้
รายการที่ ๒ เนื่องจากหลังคางาน อบต. มีสภาพร่วงลายแห้ง ได้มีการ
ซ่อมแซมหลังคางรังก์ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนหลังคาง
สำนักงานในส่วนด้านหลัง โดยขอโอนเงินบประมาณ ดังนี้

โอนเพิ่ม

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ่อทอง จำนวนเงิน ๕๗,๘๒๖
บาท

โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวนเงิน ๔๗,๘๒๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ ได้พิจารณา

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่?
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	ผู้ขออนุมัติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวขอให้ยกเว้นขึ้น
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๙ คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้

๓.๓ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญปลัด อปต.ชี้แจง

เนื่องจากรายการที่ตั้งรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด กองการศึกษา และกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One คุณสมบัติเหมือนกันหมด ขณะที่ตั้งข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ ได้ใช้คุณสมบัติตามมาตรฐานของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลง จึงใช้มาตรฐานของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

รายการที่ ๑ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In one สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก 2 Cord โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง CPU

มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level ๔ ตี沂กันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB

- มีหน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือตึ่กว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตึ่กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน Internet หรือภายนอก External จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อม Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วและความละเอียดแบบ FHD (1920X1080)

สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth เกณฑ์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ข้อความใหม่

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 Cord) และ 4 แกน เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจำไม่น้อยกว่า 1 BT หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจำไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internet) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internet)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อม Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด FHD (1920X1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

รายการที่ ๒ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังบลังทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก 2 Cord โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง CPU

มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB

- มีหน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือตีกกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตีกกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1BT หรือชนิด Solid State Drive ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือตีกกว่า แบบติดตั้งภายใน Internet หรือภายนอก External จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อม Interface แบบ USB 2.0 หรือตีกกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วและความละเอียดแบบ FHD (1920X1080)

สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth เกษท์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ข้อความใหม่

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In one สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 Cord) และ 4 แกนเสริม (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือตีกกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตีกกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 BT หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือตีกกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internet) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internet)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อม Interface แบบ USB 2.0 หรือตีกกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด FHD (1920X1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกั่ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อม Interface แบบ USB 2.0 หรือตีกั่ว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - เป็นพิมพ์และมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด FHD (1920X1080)
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

จึงเรียนมาเพื่อให้สภากา ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รับทราบ

มีสมาชิกสภากา ท่านได้จะสอบถามหรือไม่?
 'ไม่มี'

ผู้ขอติที่ประชุม สมาชิกสภากา ท่านได้เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อแจ้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมีขึ้น

เห็นชอบ จำนวน ๘ คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ คน ได้แก่ ประธานสภากา สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อแจ้งงบประมาณดังกล่าวได้

๓.๔ เรื่องพิจารณาเห็นชอบการประกอบธุรกิจของบริษัท สยามจีทีไอ จำกัด ที่ไม่มีผลผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและกับประชาชน

ขอเรียนเชิญ ปลัด อบต.เข้าแจง

ด้วย บริษัท สยามจีทีไอ จำกัด ได้มีหนังสือถึง อบต.บ่อทอง จะขอให้ออกหนังสือรับรองของบริษัท เกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและกับประชาชน เพื่อที่จะขอต่ออายุในการอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ลพบุรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ณ วัดหนองเสมอ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๕๐ คน โดยมีกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนบริษัท โดยกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของ อบต.บ่อทอง ได้ไปเข้าร่วมในการทำประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า บริษัทสยาม จีทีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องอบไชโโล ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศ ฝุ่นละออง น้ำเสีย กลิ่น และเสียง ก็ไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในขั้นตอนต่อไปก็ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาในที่ประชุมสภากา ว่าจะมีความเห็นว่าอย่างไร ในเรื่องการประกอบธุรกิจของบริษัท สยามจีทีไอ จำกัด จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร

เสนอให้มีการทำประชุมหมู่บ้านใหม่ เห็นว่า ไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย เช่น สาธารณสุข อำเภอ มีแต่ ปลัด อบต.กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าประชุมน้อยกว่าครึ่งของจำนวนครัวเรือน อาจจะไม่ทราบเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาร่วมประชุม หรือ ก็แล้วแต่สภากา จะมีความเห็นว่าอย่างไร

สมัชิกสภากา ท่านได้มีความเห็นว่าอย่างไร?
 'ไม่มี'

ที่ประชุม

ประธานสภากา

ที่ประชุม

ประธานสภากา

ผู้ติที่ประชุม

ประธานสภากา

ประธานสภากา

ปลัด อบต.

ประธานสภากา

นาย ณัฐ

ประธานสภากา

ที่ประชุม

ประธานสภากา

ถ้าไม่มี ผู้บอกรับติที่ประชุมสภากา ว่า สมาชิกสภากา ท่านได้เห็นชอบว่า บริษัทสยาม จึงได้ออก จำกัด ประกอบธุรกิจไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและกับประชาชน ขอให้ยก มีอีกชั้น

มติที่ประชุม

ประธานสภากา
มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้เสนอว่า ให้มีการทำประชาคมหมู่บ้านใหม่

ประธานสภากา

๓.๕ เรื่องพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

นายก อบต.บ่อทอง

ขอเรียนชี้แจงนายก อบต.บ่อทอง ได้เสนอเรื่องข้อบัญญัติฯ ด้วยในที่นี้ที่ตำบลบ่อทองยังไม่มีข้อบัญญัติที่ใช้บังคับในการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จะระบายน้ำที่ห้องส้วร่างระบายน้ำ หรือให้หลงสู่ลำคลอง จึงเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ อันมีบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการกำจัดสิ่ทิริและเริ่มภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเดือนนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโถง ลำรัง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของ

เอกสารนี้มีทางเข้มต่อหรือสามารถให้ผลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่องค์การที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือให้ผลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำจดหมายน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งป้องกันไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อถักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถักไขมันเข่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือให้ผลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อถักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อถักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อถักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติน้ำที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังไฟไหม้เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังไฟไหม้เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถักไขมันนั้น เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาแก้วนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บันภูเขา พื้นที่เขตกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อบัญญัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ รับทราบ มีสมาชิกสภากา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่? ไม่รู้

ประธานสภาฯ	ถ้าไม่มี ผู้มีขอติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ รับหลักการวาระที่ ๑ ขอให้ยกมืออธิบาย
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับหลักการ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมมติรับหลักการข้อบัญญัติดังกล่าว ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้มีการประชุม ๓ วาระรวดเดียว ๓ วาระ โดยให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการประยุตติทั้งสภากฯ และประธานสภาฯ เป็นประธาน
มติที่ประชุม	มีมติให้ประชุมรวดเดียว ๓ วาระ โดยให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการประยุตติทั้งสภากฯ และประธานสภาฯ เป็นประธาน
ประธานสภาฯ	ผู้ให้ที่ประชุมได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อทบทวนว่าจะมีการประยุตติข้อใดหรือไม่ โดยให้ที่ประชุมได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯ เป็นเวลา ๑๐ นาที (เมื่อครบเวลา ๑๐ นาที)
ประธานสภาฯ	การพิจารณาในวาระที่ ๒ จะอภิปรายในข้อบัญญัติที่มีการประยุตติ โดยที่ประชุมสภาฯ เป็นคณะกรรมการประยุตติ จะสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอประยุตติร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่?
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอประยุตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมไม่มีการประยุตติ เป็นอันว่าผ่านวาระ ๒ ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่ ๓ ผู้มีขอติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมืออธิบาย
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จะได้เสนอให้นายอำเภอหนอนม่วง ลงนามอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง
ปลัด อบต.บ่อทอง	๑. เรื่องการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน เนื่องจากช่วงนี้เข้าฤดูร้อน สภาพอากาศจะมีความกดอากาศต่ำ จะทำให้เกิดฝนตก และมีพายุ ที่เรียกว่า พายุฤดูร้อน มักจะเกิดในฤดูร้อน ช่วงมีนาคม - พฤษภาคม ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวัง บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง เช่น หลังคา หน้าต่าง ฝ้าบ้าน จะเกิดอันตรายได้หากประสบกับพายุ ซึ่งที่ผ่านมา้มีการเกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายไปแล้วหลายหลัง และอีกประการหนึ่ง กรมส่งเสริมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า "THAI DISASTER ALERT" และนี้จะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้ ช่วงไหนจะมีฝน หรือมีพายุ จึงขอให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแอปดังกล่าวไว้

๒.เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ในกลุ่มเสี่ยง ๖๐๕ เนื่องจากต่ำบ่อทองจะมีกลุ่มเสี่ยง ๖๐๕ จำนวนประมาณ ๘๐๐ กว่าคน คำว่า ๖๐๕ หมายถึง ผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน หากป่วยติดโควิด ๑๙ จะมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง เพราะปัจจุบันเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จะติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ดังนั้น จึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้ไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหนองม่วง หรือ รพ.สต.บ่อทอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่?


ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

กล่าวปิดประชุม

เด็กประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวินัย ธนากรเวร谔ค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาพฯ ได้รับรองความถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....


(นายอัครเดช โตสารเดช)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาพฯ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีสมุท กลีบขยาย)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาพฯ

(ลงชื่อ).....

(นายประทุม พูลเพิ่ม)

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาพฯ

รายงานการประชุมสภาพฯ อบต.บ่อทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๕ สภา อบต.บ่อทอง ได้ให้รับรองแล้วในการประชุมสภาพฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
ผู้ตรวจรายงานการ

(นายสมบัติ บัวขาว) ประชุม

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชามติท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมนึก หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง